

Галеника а.д. Београд

Батајнички друм бб, Београд

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

За набавку добара

Резервних делова за грејање

Набавка број 17-150/3/2017

Београд, март 2017 године

ОПШТИ ПОДАЦИ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Галеника а.д. Београд
Батајнички друм бб, Београд,
www.galenika.rs

2. Врста поступка

Редован поступак у складу са Правилником о набавци добара, услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд .

3. Предмет набавке

Предмет набавке је набавка добара.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана пријема понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: **Горан Загорац**, е-mail: gzagorac@galenika.rs

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет набавке је набавка добара – **резервни делови за грејање**

Врста и опис предмета набавке саставни је део захтева за понуду.

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

ИЗЈАВА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач

_____ **ПОТВРЂУЈЕ** да
испуњава услове за учешће у редовном поступку набавке број **17-150/3/2017**, чији је
предмет набавка добара –резервни делови за грејање и то:

| | |
|-----------|--|
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |
| 5. | Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом. |
| 6. | Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак. |
| 7. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику, као и сва документа у понуди.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део захтева за понуду.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у захтеву за понуду.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. Понуде се достављају на адресу: Батајнички друм бб, Београд. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **16.03.2017** до **10.00** часова. Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, понуђачима вратити неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете **неблаговремено**. Понуђач може да поднесе **само једну понуду**.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

6. Валута и цена

Цена мора бити фиксна, _____.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 51. Правилника о набавци добара, услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд.

7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Понуђач у погледу начина и услова плаћања доставља понуду без финансијског условљавања.

8. Средства финансијског обезбеђења

Уколико изабрани понуђач достави понуду са авансним условима плаћања, дужан је да приликом закључења Уговора достави сопствену соло меницу. Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће меночно овлашћење. Меница мора бити оверена печатом и потписана од страхе лица овлашћеног за располагање

финансијским средствима.Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке изабраног понуђача.

Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења .

9. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

10. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички друм бб, Београд-Земун уз напомену „Објашњења – набавка број 17-150/3/2017”, чији је предмет набавка добара **резервни делови за грејање**, предајом на писарници наручиоца или на e-mail: gzagorac@galenika.rs

12. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

13. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најповољније понуде.

| | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Цена | - 90 пондера, |
| 2. Рок плаћања | - 5 пондера, |
| 3. Рок извршења | - 3 пондера, |
| 4. Гаранција | - 2 пондера, |

14. Понуде са истом понуђеном ценом/истим бројем пондера

Ако два или више понуђача имају у збиру исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио најнижу цену.Ако и тада понуђачи имају у збиру исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио најповољнији рок плаћања, и тд.

15. Обавештење о изабраном понуђачу

Наручилац ће писменим путем у року од највише 5 дана обавестите све понуђаче који су доставили понуду за предметну набавку о изабраном понуђачу.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу захтева за понуду за набавку добара - резервни делови за грејање у редовном поступку Наручиоца Галеника а.д. Београд, подносимо понуду, број _____ од ____ . ____ . 2017. Године.

ПОНУДА бр. _____

Услови:

1.)Цена:

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: _____

Словима: _____

ПДВ: _____

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: _____

Словима: _____

2.)Рок плаћања: _____

3.)Рок извршења: _____

4.)Гаранција: _____ (_____) месеци од дана примопредаје робе.

5.)Рок важења понуде износи: _____ (_____) дана од дана отварања понуде (не краћи од 60 дана).

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Место и датум,

_____, ____ . ____ . 2017. год.

Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|---|--|
| Назив понуђача | |
| Адреса понуђача | |
| Матични број понуђача | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) | |
| Шифра регистроване делатности и основна делатност | |
| Обвезник ПДВ (ДА/НЕ) | |
| Име и презиме особе за контакт | |
| Електронска адреса понуђача | |
| Телефон | |
| Телефакс | |
| Број рачуна понуђача и назив банке | |
| Директор, власник, оснивач | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |

Место и датум,
_____, _____. _____. 2017. год.

Понуђач

(потпис и печат овлашћеног лица)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА I

| Ред. бр | О п и с | Јед. мере | Количина | Јед. цена | Износ |
|---------|--|-----------|----------|-----------|-------|
| 1 | Holender konusni 1" | Ком | 8 | | |
| 2 | Holender konusni ½" | Ком | 8 | | |
| 3 | Holender konusni ¾" | Ком | 8 | | |
| 4 | Holender konusni 5/4" | Ком | 8 | | |
| 5 | Holender konusni 6/4" | Ком | 8 | | |
| 6 | Redukcija aluminijumska leva 1"-1/2" | Ком | 30 | | |
| 7 | Redukcija aluminijumska desna 1"-1/2" | Ком | 30 | | |
| 8 | Ventil nepovratni horizontalni DN80, NP16 | Ком | 4 | | |
| 9 | Ventil nepovratni horizontalni DN65, NP16 | Ком | 2 | | |
| 10 | Ventil kugla sa prirubnicom DN15, NP16 | Ком | 6 | | |
| 11 | Ventil kugla sa prirubnicom DN20, NP16 | Ком | 6 | | |
| 12 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN15, NP16 | Ком | 5 | | |
| 13 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN25, NP16 | Ком | 25 | | |
| 14 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN40, NP16 | Ком | 5 | | |
| 15 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN50, NP16 | Ком | 5 | | |
| 16 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN65, NP16 | Ком | 5 | | |
| 17 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN100, NP16 | Ком | 2 | | |
| 18 | Ventil za paru sa pečurkom ravni DN125, NP16 | Ком | 2 | | |
| 19 | Dvostruka uložna spojница pocinkovana 1" | Ком | 15 | | |
| 20 | Dvostruka uložna spojница pocinkovana ½" | Ком | 15 | | |
| 21 | Dvostruka uložna spojница pocinkovana ¾" | Ком | 15 | | |
| 22 | Dvostruka uložna spojница pocinkovana 5/4" | Ком | 15 | | |
| 23 | Dvostruka uložna spojница pocinkovana 6/4" | Ком | 15 | | |
| 24 | Holender ½" | Ком | 5 | | |
| 25 | Holender ¾" | Ком | 10 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|
| 26 | Holender 5/4" | KOM | 10 | | |
| 27 | Holender 6/4" | KOM | 10 | | |
| 28 | Holender 1" | KOM | 10 | | |
| 29 | Ventil radijatorski pravi 1/2" | KOM | 10 | | |
| 30 | Ventil radijatorski pravi 3/8" | KOM | 10 | | |
| 31 | Ventil radijatorski pravi 3/4" | KOM | 20 | | |
| 32 | Ventil radijatorski ugaoni 3/4" | KOM | 30 | | |
| 33 | Ventil radijatorski ugaoni 3/8" | KOM | 10 | | |
| 34 | Ventil radijatorski ugaoni 1/2" | KOM | 30 | | |
| 35 | Navijak pravi 1/2" | KOM | 10 | | |
| 36 | Navijak pravi 3/8" | KOM | 10 | | |
| 37 | Navijak pravi 3/4" | KOM | 30 | | |
| 38 | Navijak ugaoni 1/2" | KOM | 10 | | |
| 39 | Navijak ugaoni 3/8" | KOM | 10 | | |
| 40 | Navijak ugaoni 3/4" | KOM | 10 | | |
| 41 | Ventil nepovratni 1" vertikalni | KOM | 4 | | |
| 42 | Ventil nepovratni 5/4" vertikalni | KOM | 4 | | |
| 43 | Ventil nepovratni 6/4" vertikalni | KOM | 4 | | |
| 44 | Produžetak niklovani od 5mm | KOM | 10 | | |
| 45 | Produžetak niklovani od 10mm | KOM | 10 | | |
| 46 | Produžetak niklovani od 15mm | KOM | 10 | | |
| 47 | Slavina loptasta crna sa navojem DN15, NP40 za temperature do 200°C | KOM | 20 | | |
| 48 | Slavina loptasta crna sa navojem DN20, NP40 za temperature do 200°C | KOM | 20 | | |
| 49 | Slavina loptasta crna sa navojem DN25, NP40 za temperature do 200°C | KOM | 15 | | |
| 50 | Slavina loptasta crna sa navojem DN32, NP40 za temperature do 200°C | KOM | 15 | | |
| 51 | Slavina loptasta sa navojem 5/4" | KOM | 5 | | |
| 52 | Slavina loptasta sa navojem 3/8" | KOM | 5 | | |

| | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|
| 53 | Slavina loptasta sa navojem 1/2" | KOM | 10 | | |
| 54 | Slavina loptasta sa navojem 3/4" | KOM | 10 | | |
| 55 | Slavina loptasta sa navojem 1" | KOM | 5 | | |
| 56 | Slavina za ispušt 3/4" | KOM | 15 | | |
| 57 | Slavina za ispušt 1/2" | KOM | 15 | | |
| 58 | Slavina dvodelna loptasta sa navojem DLSRN- Č R 1/2" | KOM | 10 | | |
| 59 | Slavina dvodelna loptasta sa navojem DLSRN- Č R 1" | KOM | 5 | | |
| 60 | Slavina loptasta sa navojem 5/4" prokron | KOM | 5 | | |
| 61 | Slavina loptasta sa navojem 1/2" prokron | KOM | 5 | | |
| 62 | Slavina loptasta sa navojem 3/4" prokron | KOM | 5 | | |
| 63 | Slavina loptasta sa navojem 3/8" prokron | KOM | 5 | | |
| 64 | Slavina ozračna 3/8" | KOM | 10 | | |
| 65 | Slavina ozračna 1/2" | KOM | 10 | | |
| 66 | Slavina ozračna 1/4" | KOM | 10 | | |
| 67 | Slavina ozračana automatska 1/2" | KOM | 15 | | |
| 68 | Slavina ozračana automatska 3/8" | KOM | 10 | | |
| | Ukupan iznos bez PDV-a | | | | |
| | Ukupan iznos sa PDV-om | | | | |

M.П.

Потпис овлашћеног лица

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА II

| Ред бр | Опис | Јед. мере | Количина | Јед. цена | Износ |
|--------|--|-----------|----------|-----------|-------|
| 1 | Manometar Ø80mm 0-16 bara R1/2" | Ком | 3 | | |
| 2 | Manometar Ø80mm 0-25 bara R1/2" | Ком | 5 | | |
| 3 | Manometar Ø100mm 0-25 bara R1/2" | Ком | 5 | | |
| 4 | Manometar membran. Ø100mm, 0-40 bara R1/2" | Ком | 5 | | |
| 5 | Prirubnica sa grlom DN15, NP16 | Ком | 10 | | |
| 6 | Prirubnica sa grlom DN20, NP16 | Ком | 10 | | |
| 7 | Prirubnica sa grlom DN25, NP16 | Ком | 30 | | |
| 8 | Prirubnica sa grlom DN32, NP16 | Ком | 10 | | |
| 9 | Prirubnica sa grlom DN40, NP16 | Ком | 10 | | |
| 10 | Prirubnica sa grlom DN50, NP16 | Ком | 10 | | |
| 11 | Prirubnica sa grlom DN65, NP16 | Ком | 8 | | |
| 12 | Vodokazna armatura 430mm, DN20, NP25 sa vodokaznim staklom A/ (280x30x17mm) po DIN | Ком | 6 | | |
| 13 | Vodokazno staklo „KLINGER“ DIN7081, 280x30x17mm | Ком | 8 | | |
| 14 | Odvajač kondez. sa termokaps DN15, NP16 | Ком | 20 | | |
| 15 | Odvajač kondez. sa termokaps DN20, NP16 | Ком | 10 | | |
| 16 | Odvajač kondez. sa termokaps DN25, NP16 | Ком | 10 | | |
| 17 | Odvajač kondez. sa termokaps DN50, NP16 | Ком | 10 | | |
| 18 | Odvajač kondenzata brzi ½" NP16 sa holen. | Ком | 5 | | |
| 19 | Koleno crno DN80 Č1214 | Ком | 10 | | |
| 20 | Koleno crno DN15 Č1214 | Ком | 15 | | |
| 21 | Koleno crno DN20 Č1214 | Ком | 30 | | |
| 22 | Koleno crno DN25 Č1214 | Ком | 50 | | |
| 23 | Koleno crno DN32 Č1214 | Ком | 30 | | |
| 24 | Koleno crno DN40 Č1214 | Ком | 15 | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|----|--|--|
| 25 | Koleno crno DN50 Č1214 | KOM | 10 | | |
| 26 | Koleno crno DN65 Č1214 | KOM | 6 | | |
| 27 | Odvajač nečistoće DN50,NP16 | Kom | 2 | | |
| 28 | Termokapsula za kondenz. Lonac Lučani | Kom | 60 | | |
| | Ukupan iznos bez PDV-a | | | | |
| | Ukupan iznos sa PDV-om | | | | |

M.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

М.П.

Потпис овлашћеног лица
