

**Галеника а.д. Београд**

**Батајнички друм бб, Београд**

## **ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ**

**За набавку добара**

**Филтер свеће**

**Набавка број 17-87/1/2017**

**Београд, фебруар 2017 године**

## ОПШТИ ПОДАЦИ НАБАВЦИ

### 1. Подаци о Наручиоцу:

Галеника а.д. Београд  
Батајнички друм бб, Београд,  
[www.galenika.rs](http://www.galenika.rs)

### 2. Врста поступка

Редован поступак у складу са Правилником о набавци добара, услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд .

### 3. Предмет набавке

Предмет набавке је набавка добара.

### 4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.

### 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана, од дана пријема понуда.

### 6. Контакт

Лице за контакт: **Горан Загорац**, е-mail: [gzagorac@galenika.rs](mailto:gzagorac@galenika.rs)

## ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

### 1. Опис предмета набавке

Предмет набавке је набавка добара – **Филтер свеће**

Врста и опис предмета набавке саставни је део захтева за понуду.

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**

**ИЗЈАВА**

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач

\_\_\_\_\_ **ПОТВРЂУЈЕ** да  
испуњава услове за учешће у редовном поступку набавке број **17-87/1/2017**, чији је  
предмет набавка добара –**Филтер свеће** и то:

<b>1.</b>	<b>Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар</b>
<b>2.</b>	<b>Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре</b>
<b>3.</b>	<b>Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда</b>
<b>4.</b>	<b>Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији</b>
<b>5.</b>	<b>Да располаже неопходим пословним и финансијским капацитетом.</b>
<b>6.</b>	<b>Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.</b>
<b>7.</b>	<b>Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.</b>

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_

## УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### 1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику, као и сва документа у понуди.

### 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део захтева за понуду.

**Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.**

### 3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у захтеву за понуду.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број набавке, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача. Понуде се достављају на адресу: Батајнички друм бб, Београд. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до **03.03.2017** до **10.00** часова. Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, понуђачима вратити неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете **неблаговремено**. Понуђач може да поднесе **само једну понуду**.

### 4. Понуда са варијантама није дозвољена

### 5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

### 6. Валута и цена

Цена мора бити фиксна, \_\_\_\_\_.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 51. Правилника о набавци доабра, услуга и радова у акционарском друштву Галеника а.д. Београд.

### 7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

### 8. Средства финансијског обезбеђења

Уколико изабрани понуђач достави понуду са авансним условима плаћања, дужан је да приликом закључења Уговора достави сопствену соло меницу. Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће меночно овлашћење. Меница мора бити оверена печатом и потписана од страхе лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке изабраног понуђача.

### Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења .

### **9. Заштита података наручиоца**

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

### **10. Заштита података понуђача**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### **11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде**

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Галеника а.д. Београд, Батајнички друм бб, Београд-Земун уз напомену „Објашњења – јавна набавка број 17-87/1/2017”, чији је предмет набавка добара **Филтер свеће** предајом на писарници наручиоца или на e-mail: **gzagorac@galenika.rs**

### **12. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке**

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **13. Критеријум за доделу уговора**

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најповољније понуде.

<b>1. Цена</b>	<b>- 90 пондера,</b>
<b>2. Рок плаћања</b>	<b>- 5 пондера,</b>
<b>3. Рок извршења</b>	<b>- 3 пондера,</b>
<b>4. Гаранција</b>	<b>- 2 пондера,</b>

### **14. Понуде са истом понуђеном ценом/истим бројем пондера**

Ако два или више понуђача имају у збиру исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио најнижу цену. Ако и тада понуђачи имају у збиру исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио најповиљнији рок плаћања, и тд.

### **15. Обавештење о изабраном понуђачу**

Наручилац ће писменим путем у року од највише 5 дана обавестите све понуђаче који су доставили понуду за предметну набавку о изабраном понуђачу.

## ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу захтева за понуду за набавку добара - Филтер свеће у редовном поступку Наручиоца Галеника а.д. Београд, подносимо понуду, број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2017. Године.

ПОНУДА бр. \_\_\_\_\_

Услови:

1.)Цена:

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: \_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_

ПДВ: \_\_\_\_\_

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: \_\_\_\_\_

Словима: \_\_\_\_\_

2.)Рок плаћања: \_\_\_\_\_

3.)Рок извршења: \_\_\_\_\_

4.)Гаранција: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) месеци од дана примопредаје робе.

5.)Рок важења понуде износи: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) дана од дана отварања понуде (не краћи од 60 дана).

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Место и датум,

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 2017. год.

Понуђач

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

## ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача	
Адреса понуђача	
Матични број понуђача	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)	
Шифра регистроване делатности и основна делатност	
Обвезник ПДВ (ДА/НЕ)	
Име и презиме особе за контакт	
Електронска адреса понуђача	
Телефон	
Телефакс	
Број рачуна понуђача и назив банке	
Директор, власник, оснивач	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

Место и датум,  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2017. год.

Понуђач  
\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Ред. бр	О п и с	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Износ
1	Filter sveca ZCSS2-025C (25 $\mu$ m/20"/bajonet) sintered, nerdjajuci celik AISI316L	Ком	3		
2	Filter sveca ZCHS2-005C (5 $\mu$ m/20"/bajonet) plated, nerdjajuci celik AISI316L	Ком	5		
3	Filter sveca ZCCM2-020B (25 $\mu$ m/20") otvor obostrano, nerdjajuci celik AISI316L	Ком	3		
4	Filter sveca ZCCM2-005B (5 $\mu$ m/20") otvor obostrano, nerdjajuci celik AISI316L	Ком	3		



## KARAKTERISTIKE FILTER-SVEĆA

R. broj	Tip filter-sveće/materijal	Proizvođač	Promer pora/dužina /vrsta priključka	Potreban br. komada	Način održavanja	Napomena
1	ZCSS2-025C (sintered) Nerdajući čelik AISI 316L	Parker - Domnick Hunter	25 µm/20"/bajonet priključak	3	Tip čišćenja zavisi od uprljanosti sveća. Primenjuju se sledeći postupci:  -hemijsko pranje u vrućem rastvoru 10% NaOH i neutralizacija u 10% rastvoru HNO <sub>3</sub>  - ultrazvučno pranje u rastvoru Deconex Power X detergenta	Sveće se naručuju za filtraciju pijaće vode na postrojenju za proizvodnju prečišćene vode – Jedinicu za predtretman PT-5500-CL, proizvođača Medika-projekt doo, Srbija. Karakteristike filterskog kućišta u koje se sveće ugrađuju su date na str. 2 ovog priloga. Potrebna je potvrda da se tražene filter-sveće mogu ugraditi u navedena kućišta.
2	ZCHS2-005C (pleated) Nerdajući čelik AISI 316L	Parker - Domnick Hunter	5 µm/20"/bajonet priključak	5		Sveće se naručuju za filtraciju omeškane vode na postrojenju za proizvodnju prečišćene vode – Jedinicu za predtretman PT-5500-CL, proizvođača Medika-projekt doo, Srbija. Karakteristike filterskog kućišta u koje se sveće ugrađuju su date na str. 2 ovog priloga. Potrebna je potvrda da se tražene filter-sveće mogu ugraditi u navedena kućišta.
3	ZCCM2-020B Nerdajući čelik AISI 316L	Parker - Domnick Hunter	20 µm/20"/sveća je sa obe strane otvorena	3		Sveće se naručuju za filtraciju pijaće vode na postrojenju za proizvodnju prečišćene vode Osmotron 3000 Select/Softselect, proizvođač Christ, Švajcarska. Karakteristike filterskog kućišta u koje se sveće ugrađuju su date na str. 2 ovog priloga
4	ZCCM2-005B Nerdajući čelik AISI 316L	Parker - Domnick Hunter	5 µm/20"/ sveća je sa obe strane otvorena	3		Sveće se naručuju za filtraciju omeškane vode na postrojenju za proizvodnju prečišćene vode Osmotron 3000 Select/Softselect, proizvođač Christ, Švajcarska. Karakteristike filterskog kućišta u koje se sveće ugrađuju su date na str. 2 ovog priloga

KARAKTERISTIKE FILTERSKIH KUĆIŠTA NA POSTROJENJU ZA  
PROIZVODNJU PREČIŠĆENE VODE “OSMOTRON 3000 SELECT/SOFTSELECT”  
(PROIZVOĐAČ CHRIST, ŠVAJCARSKA)

Filter	Za pijaću vodu	Za omekšanu vodu
Tip kućišta:	FMC3-2S-222-C3	FMC3-2S-222-C3
(V) Zapremina:	15.0	15.0
(PS) Projektovani pritisak :	0-10 bar	0-10 bar
(TS) Projektovana temperatura:	1-80 °C	1-80 °C
Materijal kućišta:	SS304	SS304
Serijski broj :	SN-08R576	SN-08R575
Godina proizvodnje:	2008	2008

KARAKTERISTIKE FILTERSKIH KUĆIŠTA NA POSTROJENJU ZA  
PROIZVODNJU PREČIŠĆENE VODE – JEDINICA ZA PREDTRETMAN PT-5500-CL  
(PROIZVOĐAČ MEDIKA-PROJEKT, SRBIJA)

Filter	Za pijaću vodu	Za omekšanu vodu
Proizvođač:	Medika-projekt doo	Medika-projekt doo
Materijal kućišta:	SS304	SS304
Godina proizvodnje:	2012	2012

Crtež kućišta br. KF250.500.40-1 je u prilogu br.2



**ИЗЈАВА**  
**о чувању поверљивих података**

---

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

**М.П.**

**Потпис овлашћеног лица**

---