

VitUp!® pravi vitamini

Oligovit®

film tablete

dodatak ishrani

Sastojci	1 film tableta	100 g	%PDU*
Vitamin A (retinil-acetat)	400 g RE	36697 g RE	50
Vitamin D (holekalciferol)	6 g	550 g	120
Vitamin E (DL- -tokoferilacetat)	15 mg TE	1376 mg TE	125
Vitamin B ₁ (tiamin-hidrohlorid)	2 mg	183 mg	182
Vitamin B ₂ (riboflavin)	2 mg	183 mg	143
Vitamin B ₆ (piridoksin-hidrohlorid)	3 mg	275 mg	214
Vitamin C (askorbinska kiselina)	100 mg	9174 mg	125
Vitamin B ₁₂ (cijanokobalamin)	10 g	917 g	400
Niacin (nikotinamid)	10 mg	917 mg	63
Pantotenska kiselina (kalcijum-pantotenat)	10 mg	917 mg	167
Kalcijum (kalcijum-fosfat)	120 mg	11009 mg	15
Molibden (natrijum-molibdat)	100 g	9174 g	200
Hrom (hrom-hlorid)	30 g	2752 g	75
Fluorid (natrijum-fluorid)	0,6 mg	55 mg	17
Mangan (mangan-sulfat)	0,5 mg	46 mg	25
Bakar (bakar-sulfat)	0,5 mg	46 mg	50
Cink (cink-sulfat)	1,5 mg	138 mg	15
Magnezijum (magnezijum-oksidi)	60 mg	5505 mg	16
Gvofole (gvofole-sulfat)	20 mg	1835 mg	143
Jod (kalijum-jodid)	30 g	2752 g	20

*PDU-preporu en dnevni unos

Ostali sastojci: kukuruzni skrob; stabilizatori: unakrsno vezana natrijum-karboksimetilceluloza, polivinilpirolidon; sredstva protiv zgrudvavanja: talk, stearinska kiselina; zgu-njiva i: hidroksipropilmetilceluloza, makrogol 400; sredstvo za glaziranje: -elak; boje: E 120, E 171 i E 172.

Nutritivna i energetska vrednost	1 film tableta	100 g
Proteini	0 g	0 g
Ugljeni hidrati	0,02 g	1,83 g
Masti	0 g	0 g
Energetska vrednost	0,39 kJ / 0,09 kcal	36 kJ / 8 kcal

Dejstvo

Oligovit[®] film tablete su kombinacija 10 vitamina i 10 najpotrebnijih minerala. Oligovit[®] film tablete mogu da podmire povećane potrebe organizma za vitaminima i mineralima kao i da nadoknade njihov nedostatak u ishrani (jednolična ishrana, dijeta, alkoholizam). Vitamini i minerali koji ulaze u sastav Oligovit[®] film tableta mogu da doprinesu povećanju otpornosti organizma prema bolestima, za rastenje, razvoj i normalno funkcionisanje organizma, jer neposredno učestvuju u biohemijskim procesima.

Oligovit[®] film tablete se preporučuju:

- kao dodatak ishrani u stanjima neadekvatne ishrane (u toku dijete, gladovanja)
- kao dopuna u vitaminima i mineralima u toku trudnoće i dojenja
- kod premorenosti posle teškog fizičkog napora
- u stanjima oporavka posle: bolesti praćenih visokim temperaturama, hirurških zahvata
- kod zaostajanja u rasteњу, nedostatka apetita, gubitka u telesnoj masi
- kod deficita nastalog zbog gastrointestinalnih i hepatobilijarnih bolesti
- kod stresnih stanja u kojima su moguće povećane potrebe za vitaminima i mineralima.

Način primene

1 film tableta dnevno.

Napomena

Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu.

Upozorenja

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza.

Oligovit® film tablete ne smeju koristiti osobe alergične na bilo koji sastojak proizvoda.

Ne preporučuje se istovremeno uzimanje drugih preparata koji sadrže vitamin A i D zbog moguće predoziranja vitamina A i D.

Zbog potencijalnih interakcija gvožđa i kalcijuma sa pojedinim namirnicama i lekovima, Oligovit® film tablete treba uzimati najmanje 2 sata pre ili posle njihove primene. U te namirnice spadaju: mleko i mlečni proizvodi, jaja, spanać, hleb od integralnog brašna, flitarice, testenina, čaj, kafa, kakao.

Oligovit® film tablete ne treba istovremeno koristiti sa sledećim lekovima: tetraciklinom, penicilinom, hinolonima, hloramfenikolom, rifampicinom, metildopom, paracetamolom, indometacinom, penicilaminom, antacidima sa aluminijumom, magnezijumom i kalcijumom.

Bolesnici koji boluju od čestih bolesti Oligovit® film tablete mogu koristiti samo posle konsultacije sa svojim lekarom.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe

3 godine.

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

30 film tableta



11080 Beograd, Batajnik drum b.b.