

Hibideks[®]

0,12%

tečnost za ispiranje usta

hlorheksidin 0,12 %

Kozmetika sa posebnom namenom

Antiseptični rastvor za ispiranje usta koji se koristi za sprečavanje stvaranja dentalnog plaka.

Hibideks[®] 0,12% tečnost za ispiranje usta se koristi:

- za sprečavanje stvaranja dentalnog plaka;
- kao dopuna mehaničkom odstranjivanju zubnih naslaga;
- za zaštitu desni;
- kao pomoćno sredstvo u održavanju oralne higijene, posebno u situacijama kada pranje zuba ne može biti adekvatno sprovedeno (npr. kod ortodontskih i protetskih tretmana);

Sastojci: Aqua, Propylene Glycol, Alcohol, Hydrogenated Starch Hydrolysate, Polysorbate 80, Sodium acetate trihydrate, Chlorhexidine Digluconate, Eucalyptol, Aroma, Limonene, Linalool, Salvia Officinalis Oli, Acetic acid, Sodium Saccharin, CI 42090.

Način primene

Hibideks[®] 0,12% tečnost za ispiranje usta je namenjen za oromukozalnu upotrebu.

Tečnost se ne sme gutati.

Temeljno isprati usnu duplju sa 15 mL rastvora u trajanju od jedan minut, dva puta dnevno. Ispljunuti nakon primene.

Posle primene Hibideks[®] 0,12% tečnosti za ispiranje usta nemojte ispirati usta vodom ili drugim rastvorima, nemojte jesti niti prati zube u periodu od 30 minuta.

Ako se spremate za operaciju zuba, treba da isperete usnu duplju onako kako Vam je savetovao Vaš stomatolog. Treba da upotrebljavate tečnost onoliko dugo koliko Vam je rekao stomatolog ili lekar.

Upotreba Hibideks[®] 0,12% tečnosti za ispiranje usta se preporučuje svima koji imaju iritirane desni, u trajanju od mesec dana.

Pomaže pri održavanju higijene usne duplje osobama sa protezama ili drugim zubnim nadoknadama.

Kod dopunskog održavanja higijene pacijenta sa zubnim protezama, protezu treba očistiti i potopiti u tečnost u trajanju od 15 minuta dva puta dnevno.

Treba voditi računa da proizvod ne dođe u kontakt sa očima i ušima.
U slučaju da proizvod dospe u oči, potrebno je oči odmah dobro isprati vodom.

Hibideks[®] 0,12% tečnost za ispiranje usta je inkompatibilan sa anjonskim jedinjenjima koja se obično nalaze u pastama za zube. Zato treba koristiti pastu pre rastvora za ispiranje (ispiranje usta između aplikacija) ili u neko drugo doba dana.

Upozorenja i mere opreza

Hibideks[®] 0,12% tečnost za ispiranje usta ne smete koristiti ukoliko ste preosetljivi na hlorheksidin ili na bilo koji sastojak proizvoda.

Deca mlađa od 12 godina ne treba da upotrebljavaju ovaj proizvod, osim po preporuci lekara.

Prekinite sa upotrebom proizvoda i odmah zatražite medicinsku pomoć ukoliko se jave osip, otok usana, jezika, grla ili lica, bol ili iritacija u ustima ili imate teškoće sa disanjem.

Na početku primene može se javiti poremećaj čula ukusa, osećaj peckanja i žarenja jezika.

Hibideks[®] 0,12% tečnost za ispiranje usta može izazvati promenu boje jezika i zuba, ali ovo je privremeno i nestaje nakon prekida terapije.

Prebojenost zuba u velikoj meri može biti sprečena:

- pranjem zuba sa uobičajenim pastama i ispiranjem sa vodom 5 minuta pre ispiranja usta Hibideks[®] 0,12% tečnošću za ispiranje usta ;
- izbegavanjem hrane i pića koji sadrže tanine (npr. čaj, kafa, crveno vino) najmanje jedan sat posle ispiranja Hibideks[®] 0,12% tečnošću za ispiranje usta.
- u slučaju pacijenata koji nose zubnu protezu, redovnim korišćenjem odgovarajućih preparata za čišćenje zubnih proteza.

U određenim slučajevima je neophodno čišćenje i poliranje zuba da bi se u potpunosti uklonila prebojenost. Proteze se mogu čistiti uobičajenim sredstvima za čišćenje proteza.

Uslovi čuvanja

Čuvati na temperaturi do 30 °C u originalnom pakovanju.

Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, najduže mesec dana.

Čuvati van domašaja dece.

Pakovanje

180 ml

Galenika a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd
Proizvedeno u Republici Srbiji

 **Galenika**