

## Chymoral<sup>®</sup>

gastrorezistentne tablete

dodatak prehrani

Nadopuna proteolitičkim enzimima

Sastojak	1 film tableta	100 g proizvoda	%PDU*
Tripsin	100 000 USPj	74,074 x 10 <sup>6</sup> USPj	-
Himotripsin	21 000 USPj	15,556 x 10 <sup>6</sup> USPj	-

\*PDU – preporučeni dnevni unos nije određen

Sastojci: laktoza; tripsin; sredstvo za povećanje zapremine: mikrokristalna celuloza; sredstvo za oblaganje: anjonski metakrilat kopolimer; himotripsin; stabilizator: polivinilpirolidon; sredstvo protiv zgrudvavanja: talk; boja E 171; stabilizator: magnezijum-stearat; sredstvo za glaziranje: makrogol 6000; aroma: vanilin; boje: E 101, E 172.

Nutritivna i energetska vrijednost	100g proizvoda:	
Proteini	29,63 g	490,93 kJ/ 117,33 kcal
Ugljeni hidrati od kojih : šećeri	46,52 g 46,52 g	809,31 kJ/ 193,43 kcal
Masti od kojih: zasićene masne kiseline	0,00 g 0,00 g	/
Soli	0,00 g	/
Vlakna**	7,41 g	/
<b>Energetska vrijednost</b>	<b>1300 kJ/ 310 kcal</b>	

\*\*celulozna vlakna spadaju u nesekrobne polisaharide, koji se ne vare i ne apsorbiraju u želucu ili tankom crevu, i nemaju nutritivnu i energetska vrednost.

### Dejstvo

Proteolitički enzimi, tripsin i himotripsin, u Chymoral<sup>®</sup> gastrorezistentnim tabletama imaju specifičnu katalitičku aktivnost endopeptidaza i esteraza. Po dospijevanju u krvotok enzimska aktivnost tripsina i himotripsina je inhibirana. Zahvaljujući reverzibilnosti inhibicije, tripsin i himotripsin ponovo stiču svoju enzimsku aktivnost, po izlasku iz krvotoka, u zoni propustljivih ili otvorenih krvnih sudova. Na taj način, u prostoru van krvnih sudova, dolazi do oslobađanja tripsina i himotripsina i njihove enzimске aktivnosti.

Dodatak ishrani Chymoral<sup>®</sup> predstavlja dodatni izvor proteolitičkih enzima u prehrani.

### Način primjene

Tablete se uzimaju isključivo na prazan želudac, odnosno 1 sat prije obroka.

*Odrasli*

3 puta na dan po 2 gastrorezistentne tablete. Kada se postigne poboljšanje, doza se može smanjiti na 2 puta dnevno po 2 gastrorezistentne tablete.

Tablete treba gutati cijele nesažvakane ili sa malo tečnosti.

### **Napomena**

Dodatak ishrani nije zamjena za uravnoteženu ishranu.

### **Upozorenje**

Ne smije se prekoračiti preporučena dnevna doza.

Chymoral® gastrorezistentne tablete ne smiju koristiti osobe alergične na bilo koji sastojak proizvoda. Osobe sa netolerancijom na neke od šećera, Chymoral® gastrorezistentne tablete mogu koristiti samo poslije konsultacije sa svojim ljekarom.

Chymoral® gastrorezistentne tablete mogu se koristiti u trudnoći, periodu dojenja i kod djece mlađe od 12 godina samo poslije konsultacije sa ljekarom.

### **Način čuvanja**

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domašaja djece.

### **Rok upotrebe**


3 godine.

Ne smije se koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

### **Pakovanje**

30 gastrorezistentnih tableta

Zemlja porijekla: Republika Srbija

Proizvođač:  **Galenika** 11080 Beograd, Batajnički drum b.b.

Rješenje FMZ BiH broj: 03-37-5449/16 od 14.12.2016.

Rješenje MZ RS broj: 11/08-500.4-142/19 od 13.08.2019.