

# Vitup<sup>®</sup> D<sub>3</sub>+K<sub>1</sub> baby

30 twist-off kapsula

**Vitup<sup>®</sup> D<sub>3</sub>+K<sub>1</sub> baby je dodatak ishrani koji sadrži kombinaciju vitamina D<sub>3</sub> i vitamina K<sub>1</sub> u optimalnoj dozi za upotrebu kod djece od 8. dana života do navršena 3 mjeseca za prevenciju stanja izazvanih nedostatkom ovih vitamina kod novorođenčadi.**

Sadržaj aktivnih komponeneta	1 twist-off kapsula	PDU % *	100 g**
Vitamin D <sub>3</sub>	10 µg	100	4 mg
Vitamin K <sub>1</sub>	25 µg	100	10 mg

\*preporučeni dnevni unos

\*\*računato na neto količinu sadržaja kapsule

**Sastojci:** maslinovo ulje; kapsula: želatin; zgušnjivač: glicerol; prečišćena voda; antioksidans: ekstrakt bogat tokoferolima; filohinon; holekalciferol.

## Dejstvo

**Vitamin D<sub>3</sub>** je potreban za normalan rast i razvoj kostiju kod djece i doprinosi održavanju normalnih zuba.

Pripada grupi liposolubilnih vitamina. Sintetiše se prirodnim putem u koži, gdje pod uticajem sunčeve svjetlosti iz neaktivnog provitamina D prelazi u aktivni Vitamin D<sub>3</sub>.

Vitamin D doprinosi održavanju normalnih zuba.

Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji kalcijuma i fosfora i normalnom nivou kalcijuma u krvi.

Vitamin D ima ulogu u procesu diobe ćelija.

Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije mišića.

Prevencija: Kod svih novorođenčadi propisuje se primjena vitamina D<sub>3</sub> u dnevnoj dozi od 400 IJ (10 µg) od druge nedjelje nakon rođenja do prve godine. Od prve godine života do kraja puberteta preporučena je primjena u zimskim mjesecima.

**Vitamin K<sub>1</sub>** se još naziva i vitamin koagulacije krvi. Vitamin K<sub>1</sub> je liposolubilni vitamin koji doprinosi normalnom zgrušavanju krvi.

Vitamin K<sub>1</sub> sintetišu dobroćudne bakterije u crijevnom traktu. Bakterije vrste Bacteroides su najčešće bakterije koje kolonizuju crijevni trakt, a Bacteroides fragilis je jedna od najznačajnijih bakterija koja sintetiše Vitamin K<sub>1</sub>.


Nakon rođenja novorođenčad primaju određenu dozu vitamina K<sub>1</sub>, zbog nepotpuno razvijenog digestivnog sistema. Zato se odojčadima, pored jednokratno primljene doze u porodilištu, preporučuje nadoknada vitamina K<sub>1</sub> u dnevnoj dozi od 25 µg, počevši od 8. dana pa do kraja trećeg mjeseca nakon rođenja.

Suplementacija vitamina K<sub>1</sub> preporučuje se i kod prijevremeno rođenih beba i odojčadi.

Vitup<sup>®</sup> D<sub>3</sub>+K<sub>1</sub> baby obezbjeđuje preporučenu dnevnu dozu vitamina D<sub>3</sub> (400 IJ) i na taj način pomaže u normalnom rastu i razvoju kostiju i zuba, i vitamina K<sub>1</sub> (25 µg) koji doprinosi normalnom procesu zgrušavanja krvi.

## Upotreba:

1 twist-off kapsula dnevno, od 8. dana do kraja 3. mjeseca nakon rođenja, posebno kod prijevremeno rođene djece i odojčadi koja se hrane majčinim mlijekom. Gornji dio kapsule (kapicu) okrenuti, povući i ukloniti. Kapsulu pritisnuti i sadržaj kapsule istisnuti direktno u bebina usta, na kašičicu ili pomiješati sa mlijekom.



### 1. Dio kapsule (kapicu) okrenuti, povući i ukloniti



### 2. Kapsulu pritisnuti i sadržaj kapsule istisnuti direktno u bebina usta, na kašičicu ili pomiješati sa mlijekom

## Napomene:

Nikad nemojte stavljati cijelu kapsulu djetetu u usta. Istisnite samo njen sadržaj.

Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamjena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

## Važno upozorenje:

Ovaj proizvod se može koristiti samo pod nadzorom ljekara!

Preporučena dnevna doza se ne smije prekoračiti.

Proizvod ne smiju da uzimaju osobe preosjetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

## Način čuvanja

Čuvati na suvom mjestu, zaštićeno od svjetlosti na temperaturi od 15 °C do 25 °C.

Čuvati van domašaja djece.

## Rok upotrebe

Ne sme se koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Proizvedeno u: EU      Uvezeno iz: EU

Rješenje FMZ BiH broj: 04-33-0869/21-DP od 14.12.2021.

Rješenje MZ RS broj: 11/08-500.4-71/22 od 16.08.2022.

/ Galenika logo /