

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ГРАНИЧЕН ПРОИЗВОД

Flonivin® Forte 10 капсули

Упатството за пациентот содржи:

- 1.Што претставува Flonivin® Forte и за што се употребува?
- 2.Што мора да знаете, пред да го земете/ употребите Flonivin® Forte ?
- 3.Како да го земате/ употребувате Flonivin® Forte ?
- 4.Можни несакани дејства(реакции)
- 5.Чување и рок на употреба на Flonivin® Forte
- 6.Дополнителни податоци за граничен производ

1. Што претставува Flonivin® Forte и за што се употребува?

Flonivin® Forte, *капсулите* се граничен производ со 10 милијарди корисни бактерии (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum) и инулин. Производот е наменет за нормално функционирање на дигестивниот систем.

2.Што мора да знаете пред да го земете/употребите Flonivin® Forte

Немојте да го земате/употребувате Flonivin® Forte доколку сте алергични на било која состојка на производот.

Бидете посебно внимателни со Flonivin® Forte

Производот не смеат да го употребуваат лица кои се преосетливи на било која од состојките на производот.

Бременост и доење

Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт пред да го земете производот. Ако сте бремени, планирате бременост или ако доите, пред да почнете да го земате граничниот производ, посветувајте се со својот лекар или фармацевт.

Влијание врз психофизички способности

Примената на Flonivin® Forte не влијае на способноста за ракување со моторни возила и машини.

Важни информации за некои состојки на Flonivin® Forte

Производот не смеат да го употребуваат лица кои се преосетливи на било која состојка на производот.

Производот не е наменет за деца под 3 -годишна возраст.

Производот не треба да го земаат деца со изразена неутропенија, сепса, имунокомпромитирани деца или деца болни од ХИВ, деца со централен венски катетер, крвава дијареа, на имunosупресивна терапија, вклучително и деца со алографт.

Лица со посебни медицински состојби и на терапија со лекови треба да се консултираат со лекар или фармацевт пред да го користат овој производ.

Препорачаната дневна доза не смее да се надминува.

Земање/употреба на други медицински производи

Ве молиме да го информирате Вашиот лекар или фармацевт ако земате, или ако неодамна сте земале било кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски рецепт.

3. Како да го земате/употребувате Flonivin® Forte

Возрасни и деца постари од 3 години: Еднаш дневно се зема една капсула пред јадење, без цвакање и со доволна количина вода.

Препорачаната дневна доза не смее да се надмине .

4. Можни несакани дејства (реакции) на Flonivin® Forte

Ако забележите било какви несакани дејства, Ве молиме да го информирате Вашиот лекар или фармацевт.

5. Чување и рок на употреба на Flonivin® Forte

Да се чува во оригинално пакување, заштитено од светлина и влага, на температура до 25 °C.

Да се чува надвор од дофат на деца.

Рок на употреба

Не смее да се употребува по датумот на истекот на рокот на употреба што е наведен на пакувањето.

6. Дополнителни податоци за граничен производ

Состав на граничен производ

Состав на активни компоненти	1 капсула	%HPB*	100 g
Лиофилизирана култура на корисни бактерии, од што: <i>Lactobacillus acidophilus</i> La-14®	8 x 10 ⁹ CFU**	-	1,65 x 10 ¹² CFU**
<i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG (ATCC 53103)	1 x 10 ⁹ CFU**	-	0,21 x 10 ¹² CFU**

<i>Bifidobacterium longum</i> BI-05TM	1 x 10 ⁹ CFU**	-	0,21 x10 ¹² CFU**
Инулин	250 mg	-	51,4 g

* НРВ – нутритивна референтна вредност

** CFU – број на бактерии кои формираат колонија

Состојки: инулин, хидроксипропил метилцелулоза (згуснувач), титаниум диоксид и жолт железен оксид (бои), микрокристална целулоза (средство за зголемување на волуменот), *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bifidobacterium longum*, магнезиум стеарат (средство против згрутчување)

Изглед на граничен производ и пакување: 10 капсули / пакување

Носител на одобрение за ставање на граничен производ во промет:
ГАЛЕНИКА ДООЕЛ Скопје, Бул. Кочо Рацин 14, 1000 Скопје, Р.С. Македонија

Производител:
Phytonet doo Stevana Opasica 4/4 Rakovica 11090 Beograd за Galenika a.d. Београд, Р. Србија

Број и датум на упис во Регистарот на гранични производи: