

Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu, uputstvo

## Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu

### Dijetetski proizvod – hrana za posebne medicinske namene sa zaslađivačem

Pogodno za vegetarijanski i veganski režim ishrane

**Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu** je dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene za potrebe ishrane osoba sa infekcijom urinarnog trakta, uzrokovanom bakterijom *Escherichia coli*.

**Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu** je namenjen ishrani odraslih i dece uzrasta iznad 3 godine sa akutnim i hroničnim cistitisom i infekcijom gornjih partija urinarnog trakta. Proizvod sadrži D-manozu, 2 milijarde korisnih bakterija (*Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus paracasei*), sok ploda zove, cink i vitamin C. D-manoza je prirodni šećer koji onemogućava vezivanje bakterija za zidove urinarnog trakta, čime olakšava njihovo odstranjivanje putem urina. Korisne bakterije doprinose sprečavanju nastanka povoljne sredine za razvoj drugih bakterija koje su uzročnici infekcija. **Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu** predstavlja hranu za posebne medicinske namene kao dopunu antibiotskoj terapiji, u cilju sprečavanja ponavljajućih infekcija urogenitalnog trakta.

Sastav aktivnih komponenti	1 kesica (5 g)	% NRV*
D-manoza	2 g	-
Liofilizovana kultura korisnih mikroorganizama: <i>Lactobacillus acidophilus</i> La-14® Synbio: <i>L. rhamnosus</i> IMC 501 (DSM 16104) <i>L. paracasei</i> IMC 502 (DSM 16105)	3x10 <sup>9</sup> CFU**	-
Koncentrisani sok ploda crne zove ( <i>Sambucus nigra</i> )	25 mg	-
Cink (cink-oksidi)	15 mg	150
Vitamin C (L-askorbinska kiselina)	200 mg	250

Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu, uputstvo

\* NRV- nutritivna referentna vrednost

\*\* CFU - broj bakterija koje formiraju kolonije

**Sastojci:** maltodekstrin, D-manoza, aroma višnje, L-askorbinska kiselina, limunska kiselina, cink-oksidi, ksantan guma (zgušnjivač), koncentrisani sok od ploda zove, natrijum-hidrogenkarbonat (regulator kiselosti), korisne bakterije: *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus paracasei* i *Lactobacillus acidophilus*, sukraloza (zaslađivač).

<b>Nutritivne informacije</b>	<b>1 kesica (5 g)</b>	<b>100 g</b>
Energetska vrednost (kJ / kcal)	79 / 19	1574 / 370
Masti – ukupno (g)	0	0
od toga zasićene masne kiseline (g)	0	0
Ugljeni hidrati – ukupno (g)	4,4	88
od toga šećeri (g)	2	40
Proteini (g)	0	0
So (g)	0,03	0,7

#### **Upotreba:**

Odrasli i deca starija od 12 godina: Jednom dnevno rastvoriti sadržaj jedne kesice u čaši hladne vode i popiti. (Topla voda, ili topli napitak mogu inaktivirati korisne bakterije u proizvodu).

Poželjno je unositi povišenu količinu tečnosti tokom dana.

#### **Napomene:**

Proizvod je nutritivno nepotpuna namirnica i nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za osobe kojima je namenjen.

Čuvati van domašaja male dece.

#### **Upozorenja:**

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti.

Urocoli®, prašak za oralnu upotrebu, uputstvo

Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Proizvod nije namenjen mlađima od 12 godina.

Trudnice i dojilje mogu da koriste ovaj proizvod samo po preporuci svog lekara.

Kada se proizvod uzima uz oralnu antibiotsku terapiju, treba ga uzeti minimum 2 sata nakon primenjene doze antibiotika.

Osobe sa dijabetesom uz primenu ovog proizvoda treba da vrše redovnu kontrolu šećera u krvi.

Proizvod se ne preporučuje kod imunokompromitovanih osoba, osoba na imunosupresivnoj terapiji, sa centralnim venskim kateterom i kod osoba sa krvavom dijarejom.

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom.

Nije namenjeno za parenteralnu upotrebu.

**Način čuvanja:**

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage, na temperaturi do 25 °C.

**Rok upotrebe**

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

**Pakovanje:** 10 kesica sa praškom za pripremu napitka

**Proizvedeno u:** Republici Srbiji.

**Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:**

Galenika a.d., Batajnički drub b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija

**/logo Galenika/**